

МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов)

| Код АТХ | АТХ классификация | МНН | лекарственная форма | агрегация |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A02BA | блокаторы H ₂ -гистаминовых рецепторов | фамотидин | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса | омепразол | капсулы или таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| A03AD | папаверин и его производные | дротаверин | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| A06AB | контактные слабительные средства | бисакодил | суппозитории ректальные; таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| | | сеннозиды А и В | таблетки | |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид | капсулы | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| | | | или таблетки | |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум или пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | капсулы или порошок для приема внутрь | твердые лекарственные формы для приема внутрь |

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A09AA | ферментные препараты | панкреатин | капсулы или таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь | |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С) | аскорбиновая кислота | драже или таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь | |
| C01DA | органические нитраты | изосорбида динитрат | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь | |
| C01DA | | изосорбида моонитрат | капсулы или таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь | |
| C01DA | | нитроглицерин | спрей подъязычный дозированный; | | жидкие лекарственные формы для местного применения |
| | | | таблетки | | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| C03AA | тиазиды | гидрохлоротиазид | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь | |
| C03CA | сульфонамиды | фуросемид | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь | |
| C03DA | антагонисты альдостерона | спиронолактон | капсулы или таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь | |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | атенолол | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь | |
| C08CA | производные дигидропиридина | амлодипин | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь | |
| C08CA | | нифедипин | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь | |
| C08DA | производные фенилалкиламина | верапамил | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь | |
| C09AA | ингибиторы АПФ | каптоприл | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь | |
| C09AA | | эналаприл | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь | |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II | лозартан | таблетки, покрытые оболочкой | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | аторвастатин | капсулы, | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| | | | или таблетки, покрытые оболочкой, | |
| | | | или таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| G01AF | производные имидазола | клотримазол | гель вагинальный, | твердые или мягкие лекарственные формы для местного применения (вагинально) |
| | | | или таблетки вагинальные, | |
| | | | или суппозитории вагинальные | |
| H02AB | глюкокортикоиды | гидрокортизон | крем для наружного применения или мазь для наружного применения | мягкие лекарственные формы для наружного применения |
| H02AB | | дексаметазон | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| J01AA | тетрациклины | доксициклин | капсулы или таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| J01BA | амфениколы | хлорамфеникол | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия | амоксициллин | капсулы или таблетки; | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| | | | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь; | мягкие и твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| | | | таблетки | |
| | | | капли глазные | жидкие лекарственные формы для местного применения |
| | | | или капли глазные и ушные; | |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| J01MA | фторхинолоны | ципрофлоксацин | капли ушные; | (офтальмологического и оториноларингологического) |
| | | | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| J02AC | производные триазола | флуконазол | капсулы | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир | крем для наружного применения или мазь для наружного применения; | мягкие лекарственные формы для наружного применения |
| | | | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы | осельтамивир | капсулы | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| J05AX | | кагоцел | таблетки | |
| J05AX | | умифеновир | капсулы или таблетки | |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак | капли глазные; | жидкие лекарственные формы для местного применения (офтальмологического) |
| | | | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | капсулы или таблетки; | твердые и жидкие лекарственные формы для приема внутрь |
| | | | суспензия для приема внутрь | |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| N02BE | анилиды | парацетамол | раствор для приема внутрь, или суспензия для приема внутрь, или раствор для приема внутрь (для детей), или суспензия для приема внутрь (для детей); | твердые и жидкие лекарственные формы для приема внутрь |
| | | | суппозитории ректальные; | мягкие лекарственные формы для местного применения |
| | | | таблетки | |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики | сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций | жидкие или газообразные лекарственные формы для ингаляционного применения |
| R03BA | глюкокортикоиды | беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный | газообразные лекарственные формы для ингаляционного применения |
| R03DA | ксантины | аминофиллин | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| R05CB | муколитические препараты | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| R06AC | замещенные этилендиамины | хлоропирамин | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин | сироп; | твердые и жидкие лекарственные формы для приема внутрь |
| | | | таблетки | |

| | | | | |
|-------|----------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| S01AA | антибиотики | тетрациклин | мазь глазная | мягкие лекарственные формы для местного применения (офтальмологического) |
| S01ED | бета-адреноблокаторы | тимолол | капли глазные | жидкие лекарственные формы для местного применения (офтальмологического) |

II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность

| АТХ | № | МНН | лекарственная форма | агрегация |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| A03AD | папаверин и его производные | дротаверин | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| A06AB | контактные слабительные средства | бисакодил | суппозитории ректальные; | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| | | сеннозиды А и В | таблетки | |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно- | лоперамид | капсулы | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| | | | или таблетки | |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум или пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | капсулы или порошок для приема внутрь | твердые лекарственные формы для приема внутрь |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| A09AA | ферментные препараты | панкреатин | капсулы или таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| A11GA | аскорбиновая кислота | аскорбиновая кислота | драже | твердые лекарственные формы |
| C01DA | органические нитраты | нитроглицерин | спрей подъязычный дозированный; | жидкие лекарственные формы для местного применения |
| | | | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| G01AF | производные имидазола | клотримазол | гель вагинальный, | твердые или мягкие лекарственные формы для местного применения (вагинально) |
| | | | или таблетки вагинальные, | |
| | | | или суппозитории вагинальные | |
| H02AB | глюкокортикоиды | гидрокортизон | крем для наружного применения или мазь для наружного применения | мягкие лекарственные формы для наружного применения |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| J05AX | | кагоцел | таблетки | |
| J05AX | | умифеновир | капсулы или таблетки | |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак | капли глазные; | жидкие лекарственные формы для местного применения (офтальмологического) |
| | | | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | капсулы или таблетки; | твердые и жидкие лекарственные формы для приема внутрь |
| | | | суспензия для приема внутрь | |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки | твердые лекарственные формы для приема внутрь |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| N02BE | анилиды | парацетамол | раствор для приема внутрь, или суспензия для приема внутрь, или раствор для приема внутрь (для детей), или суспензия для приема внутрь (для детей); | твердые и жидкие лекарственные формы для приема внутрь |
| | | | суппозитории ректальные; | мягкие лекарственные формы для местного применения |
| | | | таблетки | |
| R05CB | муколитические препараты | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь | твердые лекарственные формы для приема внутрь |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин | сироп; | твердые и жидкие лекарственные формы для приема внутрь |
| | | | таблетки | |
| S01AA | антибиотики | тетрациклин | мазь глазная | мягкие лекарственные формы для местного применения (офтальмологического) |